

Talepædagogisk rådgivning af mennesker med Laryngectomi (fjernelse af struben)



CSU-Slagelse

Center for Specialundervisning

Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
csu.slagelse.dk
tlf. 5857 5760



GULDBORGSUND

Parkvej 37
4800 Nyk.F.
guldborgsund.dk
tlf. 5473 1000



Specialcenter Roskilde
Kommunikation

Elisagårdsvej 7
4000 Roskilde
scr.roskilde.dk
tlf. 4636 7231



lollandkommune

Jernbanegade 7
4930 Maribo
lolland.dk
tlf. 5467 6767



Birkebjerg Alle 3
4700 Næstved
visp.dk
tlf. 5588 6900

Pjecen er udgivet i et samarbejde ml. kommunikationscentrene CSU-Slagelse, SCR Roskilde, ViSP Næstved, Guldborgsund og Lolland kommune.

Laryngectomi

Laryngectomi (fjernelse af struben)

Årsagen til, at man må fjerne struben, er oftest kræft i struben, men i sjældne tilfælde kan laryngectomi skyldes en ulykke. Ved total laryngectomi bortopereres hele struben. Luftrøret føres ud på halsens forside, hvorved der skabes et hul lige over brystbenet. Hvis muligt isættes en taleventil i væggen mellem luftrør og spiserør. Lige efter operationen er man ikke i stand til at tale.

Indlæggelse

Almindeligvis indlægges man på Rigshospitalet dagen inden operationen, hvor de sidste undersøgelser udføres. Før operationen tilbyder en konsulent, der selv er laryngectomeret, en samtale om, hvordan det er at leve uden strube. Konsulenten vil efter operationen være behjælpelig med, hvordan man ansøger om hjælpemidler hos kommunen.

Taleundervisning

Taleundervisningen kan begynde efter udskrivelsen fra hospitalet, når man har bestået "drikkeprøven", og lægen på Rigshospitalet har givet tilladelse. Undervisningen foregår i øre-, næse- halsambulatoriet på Sjællands Universitetshospital i Køge eller på SCR Kommunikation i Roskilde.

Pårørende er velkomne til at deltage i dele af undervisningsforløbet efter aftale med den laryngectomerede og logopæden (talepædagog).

Kommunikation

Der er tre forskellige kommunikationsformer efter laryngectomi:

Ventiltale

Hvis muligt isættes taleventil ved operationen. Denne anbringes mellem luftrøret og spiserøret, således at man ved at holde for stoma kan lede luften ind i spiserøret gennem ventilen. Luften passerer herefter gennem overgangen mellem spiserøret og svælget og op gennem mundhulen, så man kan frembringe tale.

Talevibrator

En talevibrator er en elektrisk lydgiver, der holdes vinkelret mod et velegnet sted på halsen. Vibrationerne forstærker resonansen i svælget, og med tydelig artikulation kan man frembringe god og forståelig tale.

Spiserørstale/uden taleventil

Ganske få laryngectomerede kan ikke få glæde af en taleventil, men kan i stedet lære at tale med traditionel spiserørsstemme. Luften pumpes eller suges ned i den øverste del af spiserøret. Når luften presses op igen, sættes overgangen mellem den øverste del af spiserøret og svælget i svingninger. Den lyd der dannes, kan – som ved ventiltale – formes til tale i mundhulen.

Uanset kommunikationsform vil langt de fleste kunne opnå en god og brugbar tale.

Kontakt logopæd

Anne Bingen-Jakobsen
Mobil: 40 10 25 15 (også SMS)
Mail: annebij@roskilde.dk
SCR Kommunikation
Elisagårdsvej 7, 1. sal
4000 Roskilde

Øre-, næse- halsambulatoriet
Sjællands Universitetshospital Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge

Kontakt konsulent for strubeopererede

Carina Schøndorff
Mobil: 51 56 36 62 (kun SMS)
Mail: carsc@slagelse.dk

Taleundervisningen og vejledning ved konsulent for strubeopererede er et gratis tilbud til alle borgere i Region Sjælland. Tilbuddet gives i henhold til lov om specialundervisning for voksne i et samarbejde mellem regionens kommuner og kommunikationscentre.